Galbena uriasa

Vass4R01s491-495





Collection Vassal-Montpellier

2472Mtp1

~~XI 15A9~~
4 Pg 1s491-495
Galbena uriasa

XI. 15 A 9 ⊗

Galbena uriata

XI 15 A9

Galbena uriasa






v4






v4















DESIGNATION : Galbena Uriasa
CLOS XI PLANCHE 15 RANG A ~~SOUCHE~~ 9

Vigueur : 2

Port : (érig.) - ½ érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 19.8.68 2

(+1)

Pourriture : 0

Pédoncule : (L) - M - C.

Millerandage : 3

GRAPPE : (G) 18 - M - P : (L) - (M) - C.

Baie : TG - G - (M) 16x16 - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 4
s 3 3
s 4 4
s 5 6

(avec pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

---

DESIGNATION Galbena Uriasa.
CLOS XI PLANCHE 15 RANG A souche 9

Vigueur : 1

PORT : (érig) - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 3

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 17.8.70

+1 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15

disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 9
s3 7
s4 3
s5 6

avec (pépins) - apyrène.
JUS : (inc.) - coloré.

---

DESIGNATION Galbena Uriasa
CLOS XI PLANCHE 15 RANG A Souche 9

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

X

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 30.8.71

+2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 16 - P : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) 18x18 - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6
s3 0
s4 6
s5 2

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Année : 1967

Emplacement ..........XI 15 A9.......... Désignation ....Galbena uriasa........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.3 | 13.3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 2 r | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 r | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 r | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 - | 3 - | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 r | | 0 | | | | |

D le 13/3/67

Année / 1968

Emplacement ......XI 15 A9........ Désignation ..Galbena.. uriasa

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | 20.3 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 r | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 r | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 2 r | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 2 r | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | | | | |

D le 18.3.68 r -6

Année : 1969

Emplacement ....XI.15A9..... Désignation ..Galbesa .uriasa...

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3 | D. le 22.3.69 | | -1 | | | | | |
| ~~6~~ | | | | | | | | | | |
| ~~7~~ | | | | | | | | | | |
| ~~8~~ | | | | | | | | | | |
| ~~9~~ | | | | | | | | | | |
| ~~10~~ | | | | | | | | | | |

Désignation : *Gabbena uriasa*

Emplacement : *XI 15 A 9*

(A) BOURGEONNEMENT. *S. 4*

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) *légt* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) *3e* - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) *nervures* - cotonneuses (9) *limbe*

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Calvo : mai 65*

Désignation : Galbena uriasa
Emplacement : XI 15 A 9 n 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5). 3
1-2

? 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Désignation : galbena uriasa
Emplacement : XI 15A9 S5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRyo66

Désignation : Galbena uriasa

Emplacement : XI 15A97.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) parfois

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 66

Emplacement : XI · 15 · A9
Désignation : Galbena Vriasa

GRAPPE

16
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

16x16
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : Galbena uriusa
EMPLACEMENT : XI 15 A 9 1.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..............10.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2472-01 Désignation : Galbena uriasa

Origine :

Emplacement : XI - 15 - A9

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1$/L .......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2$/L .......................... (1) - (2).
11 - Lobes .......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .............. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .............. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71